



# PREISLISTE

wasserführende Kaminöfen und Kamineinsätze  
wasserführende Pelletöfen und Pelletkessel  
wasserführende Küchenherde  
(gültig ab 01.12.2023)



# IMPRESSUM



Feuerstätten sind in Deutschland genehmigungspflichtig und bedürfen der Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters.

Alle Preise in dieser Preisliste soweit nicht anders angegeben sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.

Bestellen können Sie per eMail an [info@nibu-tec.de](mailto:info@nibu-tec.de) oder in unserem Onlineshop unter [www.stad-shop.de](http://www.stad-shop.de).

Diese Preisliste ist ab sofort gültig. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

NIBU-TEC GmbH  
Auestrasse 10, 99817 Eisenach  
Tel.: 03691 7012860; 03691 7009858  
Fax.: 03691 7009862  
[info@nibu-tec.de](mailto:info@nibu-tec.de)  
[www.st-ad.info](http://www.st-ad.info)



## Legende



2. Stufe der 1. BimSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung)

# WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN UND KAMINEINSÄTZE

Modell

technische Daten

Artikel-Details

Artikelnr.

Preis

## ELEGANCE BS



Nennwärmeleistung (kW)	9
raumseitig (kW)	4
wasserseitig (kW)	5
CO bei 13% O <sub>2</sub> (%)	0,0738
Wirkungsgrad (%)	79,53
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)	10,58/276/12
Staub (mg/m <sup>3</sup> )	35,40
Brennstoffaufgabe (kg/h)	2,86

Maße:	
H/B/T (mm)	1010x535x510
Rauchrohranschluss (mm)	ø150
Vor- und Rücklauf (°)	1
therm.Ablaufsicherung (°)	1/2
1.BimschV Stufe 2	



119 590 000

1.899,- €

## KOMFORT KBS



Nennwärmeleistung (kW)	11
raumseitig (kW)	4
wasserseitig (kW)	7
CO bei 13% O <sub>2</sub> (%)	0,0738
Wirkungsgrad (%)	79,53
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)	10,58/276/12
Staub (mg/m <sup>3</sup> )	35,40
Brennstoffaufgabe (kg/h)	3,37

Maße:	
H/B/T (mm)	960x580x540
Rauchrohranschluss (mm)	ø150
Vor- und Rücklauf (°)	1
therm.Ablaufsicherung (°)	1/2
1.BimschV Stufe 2	



119 830 000

2.239,- €

## CONCORDE KBS



Nennwärmeleistung (kW)	14,2
raumseitig (kW)	6,6
wasserseitig (kW)	7,6
CO bei 13% O <sub>2</sub> (%)	0,0738
Wirkungsgrad (%)	79,53
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)	10,58/276/12
Staub (mg/m <sup>3</sup> )	34,10
Brennstoffaufgabe (kg/h)	4,31

Maße:	
H/B/T (mm)	980/680/560
Rauchrohranschluss (mm)	ø150
Vor- und Rücklauf (°)	1
therm.Ablaufsicherung (°)	1/2
Brennautomatik	
1.BimschV Stufe 2	



100 213 003

2.359,- €

# WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN UND KAMINEINSÄTZE

Modell

technische Daten

Artikel-Details

Artikelnr.

Preis

## RUBIN BS



Nennwärmeleistung (kW)	13
raumseitig (kW)	5,5
wasserseitig (kW)	7,5
CO bei 13% O <sub>2</sub> (%)	0,0738
Wirkungsgrad (%)	79,53
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)	10,58/276/12
Staub (mg/m <sup>3</sup> )	36,40
Brennstoffaufgabe (kg/h)	3,98



Maße:	
H/B/T (mm)	810x690x390
Rauchrohranschluss (mm)	Ø150
Vor- und Rücklauf (°)	1
therm.Ablafsicherung (°)	1/2
1.BimschV Stufe 2	

Seitenverkleidung 119 790 000 1.959,- €  
rot

Seitenverkleidung 119 790 002 1.959,- €  
weiß

Stahl schwarz 119 790 003 1.959,- €

## DIPLOMAT 11XBS



Nennwärmeleistung (kW)	14,5
raumseitig (kW)	6,5
wasserseitig (kW)	8,0
CO bei 13% O <sub>2</sub> (%)	0,0738
Wirkungsgrad (%)	80,00
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)	10,58/276/12
Staub (mg/m <sup>3</sup> )	36,8
Brennstoffaufgabe (kg/h)	4,1



Maße:	
H/B/T (mm)	1854x740x495
Rauchrohranschluss (mm)	Ø150
Vor- und Rücklauf (°)	1
therm.Ablafsicherung (°)	1/2
BimschV Stufe 2	

100 215 011 2.599,- €

## TRIUMPH BS



Nennwärmeleistung (kW)	15
raumseitig (kW)	7,5
wasserseitig (kW)	7,5
CO bei 13% O <sub>2</sub> (%)	0,0738
Wirkungsgrad (%)	79,53
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)	10,58/276/12
Staub (mg/m <sup>3</sup> )	35,40
Brennstoffaufgabe (kg/h)	4,60



Maße:	
H/B/T (mm)	1005x585x534
Rauchrohranschluss (mm)	Ø150
Vor- und Rücklauf (°)	1
therm.Ablafsicherung (°)	1/2
1.BimschV Stufe 2	

119 850 002 2.199,- €

# WASSERFÜHRENDE PELLETOFEN

Modell

technische Daten

Artikel-Details

Artikelnr.

Preis

## VITTORIA PBS 10 KW



Nennwärmeleistung (kW) 10,0  
Leistungsbereich (kW) 8,3

CO-Gehalt (mg/m<sup>3</sup>) 139  
Wirkungsgrad (%) 88,00  
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 8,96/98/12  
Staub (mg/m<sup>3</sup>) 14,0  
Brennstoffaufgabe (kg/h) 33,0

Maße:  
H/B/T (mm) 1046x711x478  
Rauchrohranschluss (mm) Ø80  
Vor- und Rücklauf (°) 3/4  
therm.Ablaufsicherung (°)

1.BimschV Stufe 2



Korpus Stahl gußgrau,  
mit Metallverkleidung  
champagner

119 950 001 3.399,- €

Korpus Stahl gußgrau,  
mit Metallverkleidung  
rot

119 950 000 3.399,- €

## VITTORIA PBS 19,6 KW



Nennwärmeleistung (kW) 19,6  
Leistungsbereich (kW) 15,3

CO-Gehalt (mg/m<sup>3</sup>) 158  
Wirkungsgrad (%) 94,33  
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 10,5/102/12  
Staub (mg/m<sup>3</sup>) 13,2  
Brennstoffaufgabe (kg/h) 22,0

Maße:  
H/B/T (mm) 1214x640x640  
Rauchrohranschluss (mm) Ø80  
Vor- und Rücklauf (°) 3/4  
therm.Ablaufsicherung (°)

1.BimschV Stufe 2



Korpus Stahl gußgrau,  
mit Metallverkleidung  
champagner

119 780 001 3.899,- €

Korpus Stahl gußgrau,  
mit Metallverkleidung  
rot

119 780 000 3.899,- €



Nennwärmeleistung (kW) 19,6  
Leistungsbereich (kW) 15,3

CO-Gehalt (mg/m<sup>3</sup>) 158  
Wirkungsgrad (%) 94,33  
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 10,5/102/12  
Staub (mg/m<sup>3</sup>) 13,2  
Brennstoffaufgabe (kg/h) 22,0

Maße:  
H/B/T (mm) 1214x640x640  
Rauchrohranschluss (mm) Ø80  
Vor- und Rücklauf (°) 3/4  
therm.Ablaufsicherung (°)

1.BimschV Stufe 2



Korpus Stahl gußgrau,  
mit Kachelverkleidung  
creme/naturweiß

119 780 002 3.999,- €

Korpus Stahl gußgrau,  
mit Kachelverkleidung  
bordeaux

119 780 003 3.999,- €

## CLASSIC P20



Basisversion

Nennwärmeleistung (kW) 20,0  
Leistungsbereich (kW) 6-20

CO-Gehalt (mg/Nm<sup>3</sup>) 162  
Wirkungsgrad (%) 90,24  
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 12,97/108/12  
Staub (mg/Nm<sup>3</sup>) 18,6  
Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,9

Maße:  
H/B/T (mm) 1358(2050)x643x650  
Rauchrohranschluss (mm) Ø80  
Vor- und Rücklauf (°) 3/4  
therm.Ablaufsicherung (°) 1/2

1.BimschV Stufe 2

**Ausstattung:**

- Steuerung mit Timerfunktion
- Speichermanagement mit 2 Fühlern (nicht bei Basisversion)
- Onlinezugang (nicht bei Basisversion)
- HE-Pumpe
- Tagesbehälter



119 870 000

3.989,- €

## CLASSIC P40



Nennwärmeleistung (kW) 36,3

CO bei 13% O<sub>2</sub> (mg/Nm<sup>3</sup>) 184  
Wirkungsgrad (%) 89,43  
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 26,12/95/12  
Staub (mg/m<sup>3</sup>) 18,0  
Brennstoffaufgabe (kg/h) 8,51

Maße:  
H/B/T (mm) 1595x1116x1197  
Rauchrohranschluss (mm) Ø100  
Vor- und Rücklauf (°) 1 1/4  
1.BimschV Stufe 2

**Ausstattung:**

- Steuerung mit Timerfunktion
- Speichermanagement mit 2 Fühlern
- Onlinezugang
- HE-Pumpe
- Tagesbehälter
- Sicherheitsventil
- autom. Reinigung des Wärmetauschers und der Brennerschale
- autom. Ascheaustragung
- Touchscreendisplay

-Aschekasten links

119 930 000L 8.299,- €

-Aschekasten rechts

119 930 000R 8.299,- €



# WASSERFÜHRENDE PELLETKESSEL

Modell

technische Daten

Artikel-Details

Artikelnr.

Preis



## Optional:

### Saugsystem Vacu-Slim 1500

Zum Nachrüsten für den Pelletkessel Classic  
Saugturbine mit eingebautem Zyklon für den  
schonenden Pellettransport und hohem

Abscheidegrad ( ca.97%),

spezialbeschichtetes Abscheidesieb

Turbinenleistung 1200W, 230V

Saugleistung 10m bei max. 4m Höhendifferenz,

je Zyklus max. 8L bei ca. 20 sek. Saugzeit

Schnelle Entladung durch großen Auslauf

Mit elektronischer Zeitschaltuhr,

Saugzyklusregelung und Vollmelder,

25 m Pelletschlauch , 4 Schlauchschellen ,

1 Saugsonde

Einbau direkt auf den Vorratsbehälter des Kessels


Maße L/B/H : 335 x 335 x 670



119 870 020

2.029,- €

## Nachrüstatz zur automatischen Wärmetauscherreinigung



video : <https://www.youtube.com/watch?v=sx8VzKV2lrQ&feature=youtu.be>

119 870 025

225,- €

## VICTORIA BS



Nennwärmeleistung (kW)	10
raumseitig (kW)	5,5
wasserseitig (kW)	4,5
CO bei 13% O <sub>2</sub> (%)	-
Wirkungsgrad (%)	66,82
Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)	16,63/212/12
Staub (mg/m <sup>3</sup> )	-
Brennstoffaufgabe (kg/h)	3,73
Raumheizvermögen (m <sup>3</sup> )	180



Maße:	
H/B/T (mm)	907x900x660
Rauchrohranschluss (mm)	ø150
Vor- und Rücklauf (°)	1
therm.Ablaufsicherung (°)	1/2

Backfach mit Thermometer  
 Nach der 1.BimschV Stufe 2 ist bei nicht-gewerblicher Nutzung **keine** Angaben von Staub und Kohlenmonoxid gefordert!

119 550 000

2.399,- €

## Auszug aus unserem Zubehör-Programm:

<b>Artikel</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>
<i>Glasbodenplatte 100cm x 120cm x 8mm</i>	1241001208	124,99 €
<i>Glasbodenplatte 85cm x 110cm x 8mm</i>	103210298122	119,99 €
<i>Schmutz-Dichtlippe selbstklebend 4,6m Länge</i>	31504030130	29,00 €
<i>Scheibenreinigungsspray</i>	10321060800	9,90 €
<i>Pelletkorb</i>	10321024552	24,90 €
<i>Anzünder - 1kg aus Holz</i>	10321060450	14,49 €
<i>Kamingarnitur Spina-2</i>	11304560790	49,00 €
<i>Kamingarnitur Bavaria</i>	10321050222	49,00 €
<i>Kamingarnitur Bravo-2</i>	11304560700	59,00 €
<i>Kamingarnitur Quadra 3</i>	11304560350	64,00 €

*DURATHERM Rauchrohr DN150, Wandstärke 2mm, hitzebeständige Beschichtung bis 600°C*

<b>Artikel</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>
<i>Rauchrohrelement 250mm</i>	1191500250	16,90 €
<i>Rauchrohrelement 500mm</i>	1191500500	23,50 €
<i>Rauchrohrelement 1000mm</i>	1191501000	35,90 €
<i>Rohrelement mit Drosselklappe 250mm</i>	1191500251	22,90 €
<i>Rohrelement mit Drosselklappe 500mm</i>	1191500500	26,90 €
<i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i>	1191509002	32,90 €
<i>Rauchrohrbogen 45°</i>	1191504500	25,90 €
<i>Winkelbogen 90° mit DK und RÖ</i>	1191509001	42,00 €
<i>Rauchrohrset mit Rosette</i>	1191509003	59,00 €
<i>Rosette 150mm</i>	1191500009	9,90 €
<i>Wandfutter einfach</i>	1191500008	12,90 €
<i>Reduzierung 150/120</i>	1191501200	26,90 €
<i>Reduzierung 150/130</i>	1191501300	26,90 €

*Edelstahl-Rauchrohr DN80, Wandstärke 0,6mm*

<b>Artikel</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>
<i>Rauchrohrelement 250mm</i>	200800250	14,90 €
<i>Rauchrohrelement 500mm</i>	200800500	16,90 €
<i>Rauchrohrelement 1000mm</i>	200801000	19,90 €
<i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i>	200800090	19,90 €
<i>Rauchrohrbogen 45°</i>	200800045	17,90 €
<i>T-Stück</i>	200804090	19,90 €
<i>Kondensatschale</i>	200804091	5,90 €
<i>T-Stück mit Kondensatschale</i>	200804092	24,90 €
<i>Wandrosette</i>	20999080	9,99 €
<i>Erweiterung 80/130</i>	200806130	17,90 €
<i>Erweiterung 80-150</i>	200806150	17,90 €

**WEITERES ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FINDEN SIE IN UNSEREM ONLINE-SHOP**

**[www.stad-shop.de](http://www.stad-shop.de)**

**NIBU-TEC GmbH**  
**Austraße 10**  
**99817 Eisenach**

**Tel. 03691 7012860**  
**Email: [info@nibu-tec.de](mailto:info@nibu-tec.de)**

Ihr Fachhändler

